



2338 - 7896112123385

2337 - 7896112123378

# Betametasona + Gentamicina + Tolnaftato + Clioquinol

(Antibiótico + Anti-inflamatório  
para uso tópico)

Este medicamento é indicado para o alívio das manifestações inflamatórias das dermatoses (doenças da pele) que respondem aos corticosteroides, quando complicadas por infecção causada por microrganismos sensíveis aos componentes de sua formulação ou quando há suspeita da possibilidade de tal infecção.

Referência: Quadriderm – Cosmed

Junho/24

Betametasona + Gentamicina + Tolnaftato + Clioquinol – MS. 1.0370.0499 - creme tópico com 20g; MS. 1.0370.0500 – pomada tópica com 20g - "Medicamento Genérico – Lei nº 9.787-99"

1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO? É indicado para o alívio das manifestações inflamatórias das dermatoses que respondem aos corticosteroides, quando complicadas por infecção causada por microrganismos sensíveis (bactérias e fungos) aos componentes da formulação. 2. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO? Não utilize este medicamento se já teve qualquer alergia ou alguma reação anormal a qualquer um dos componentes da formulação. Não deve ser usado em menores de 3 anos de idade. 3. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO? ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES: Os corticosteroides, inclusive os usados na pele, podem bloquear o funcionamento das glândulas suprarrenais responsáveis pela produção de corticoide no organismo. Crianças e recém-nascidos são particularmente sensíveis. A absorção de clioquinol para todo o organismo será maior se uma grande área da superfície corporal for tratada ou se for feito um curativo sobre a aplicação do produto. O uso de antibióticos na pele por muito tempo pode, ocasionalmente, resultar no crescimento de microrganismos resistentes. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres amamentando ou grávidas sem orientação médica. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Não foram relatadas interações medicamentosas relevantes. Converse com seu médico sobre outros medicamentos que esteja usando ou pretende usar, pois esses remédios poderão interferir na ação deste medicamento. 4. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO: suficiente para cobrir toda a área afetada, de manhã e à noite (de 12 em 12 horas) ou de manhã, à tarde à noite (de 8 em 8 horas), conforme a prescrição do médico. A quantidade de aplicações e a duração do tratamento são baseadas na gravidade do problema e deve ser determinada pelo médico. Em casos de micose nos pés (Tinea pedis) um tratamento mais longo (2 a 4 semanas), poderá ser necessário. Não ultrapassar a quantidade máxima diária de aplicação que é de 2 a 3 vezes por dia. 5. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR? Reações comuns: Inflamação na pele; coceira; irritação. Reações incomuns: pequenos vasos superficiais na pele; infecção; fragilidade; inflamação da raiz dos pelos; manchas roxas; ardor; manchas vermelhas. Outras reações adversas mais raras estão descritas na bula. Leia a bula. 6. Uso dermatológico. Uso adulto e pediátrico acima de 3 anos. Venda sob prescrição médica. Só pode ser vendido com retenção de receita.

BETAMETASONA + GENTAMICINA + TOLNAFTATO + CLIOQUINOL É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA. "SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO"