

LANÇAMENTO

CELECOXIBE



Cápsulas dura 200mg com 10 unidades


Cápsulas dura 200mg com 30 unidades

"Medicamento Genérico Lei nº 9.787, de 1999".


"Material de divulgação exclusivo aos profissionais de saúde habilitados a prescrever ou dispensar medicamentos".

MERCADO

Mercado Total - CELECOXIBE CÁPS. DURA 200 MG C/10 GEN (MAT - Unids)



Mercado Total - CELECOXIBE CÁPS. DURA 200 MG C/10 (MAT- Reais)




- > O mercado de Celecoxibe 200 mg c/ 10 vem crescendo nos últimos 4 anos em unds e reais. Vende aproximadamente 219,8 mil de unidades por mês, resultando um faturamento de mais de 73 milhões de reais no período entre Ago/2020 e Ago/2021*.


* MAT. Fonte: (Close Up RM - Ago/2021).

MERCADO

Mercado Total - CELECOXIBE CÁPS. DURA 200 MG C/30 GEN (MAT - Unids)



Mercado Total - CELECOXIBE CÁPS. DURA 200 MG C/30 GEN (MAT - Reais)



- > Quanto a participação do mercado na apresentação com 30 unidades, observa-se uma evolução de 38,03%* no último ano, faturando cerca de 44,5 milhões neste mesmo período.

*MAT: Fonte: (Close Up RM - Ago/2021).

COMPARATIVO DE PREÇOS*

CELECOXIBE CÁPS. DURA 200MG C/10 GEN

PRODUTO	LABORATÓRIO	20% PF	20% PMC	18% PF	18% PMC	17% PF	17% PMC	12% PF	12% PMC
CELECOXIBE	EUROFARMA	R\$ 31,11	R\$ 43,01	R\$ 30,35	R\$ 41,96	R\$ 29,99	R\$ 41,46	R\$ 28,28	R\$ 39,10
CELECOXIBE	ACHE	R\$ 30,70	R\$ 42,44	R\$ 29,95	R\$ 41,40	R\$ 29,59	R\$ 40,91	R\$ 27,91	R\$ 38,58
CELECOXIBE	RANBAXY	R\$ 31,08	R\$ 42,97	R\$ 30,32	R\$ 41,92	R\$ 29,95	R\$ 41,40	R\$ 28,25	R\$ 39,05
CELECOXIBE	NEO QUIMICA	R\$ 22,29	R\$ 30,81	R\$ 21,74	R\$ 30,05	R\$ 21,48	R\$ 29,69	R\$ 20,26	R\$ 28,01
COQUES	EUROFARMA	R\$ 27,11	R\$ 37,48	R\$ 26,45	R\$ 36,57	R\$ 26,13	R\$ 36,12	R\$ 24,65	R\$ 34,08
FOXIS	ACHE	R\$ 24,79	R\$ 34,27	R\$ 24,18	R\$ 33,43	R\$ 23,89	R\$ 33,03	R\$ 22,53	R\$ 31,15
CELEBRA	UPJOHN	R\$ 47,84	R\$ 47,84	R\$ 46,67	R\$ 64,52	R\$ 46,11	R\$ 63,74	R\$ 43,49	R\$ 60,12
DUCOX	EUROFARMA	R\$ 27,11	R\$ 27,11	R\$ 26,45	R\$ 36,57	R\$ 26,13	R\$ 36,12	R\$ 24,65	R\$ 34,08
DICOXIBE	UPJOHN	R\$ 31,90	R\$ 31,90	R\$ 31,12	R\$ 43,02	R\$ 30,75	R\$ 42,51	R\$ 29,00	R\$ 40,09
CIBEX	SUPERA RX	R\$ 27,11	R\$ 37,48	R\$ 26,45	R\$ 36,57	R\$ 26,13	R\$ 36,12	R\$ 24,65	R\$ 34,08
CELECOXIBE	TEUTO	R\$ 25,53	R\$ 35,29	R\$ 24,90	R\$ 34,42	R\$ 24,60	R\$ 34,01	R\$ 23,20	R\$ 32,07

Fonte: Kairos Setembro online /2021

CELECOXIBE CÁPS. DURA 200MG C/10 GEN

PRODUTO	LABORATÓRIO	18% PF	DIF %	DIF R\$
CELECOXIBE	EUROFARMA	R\$ 30,35	17,96%	R\$ 5,45
CELECOXIBE	ACHE	R\$ 29,95	16,86%	R\$ 5,05
CELECOXIBE	RANBAXY	R\$ 30,32	17,88%	R\$ 5,42
CELECOXIBE	NEO QUIMICA	R\$ 21,74	-14,54%	-R\$ 3,16
COQUES	EUROFARMA	R\$ 26,45	5,86%	R\$ 1,55
FOXIS	ACHE	R\$ 24,18	-2,98%	-R\$ 0,72
CELEBRA	UPJOHN	R\$ 46,67	46,65%	R\$ 21,77
DUCOX	EUROFARMA	R\$ 26,45	5,86%	R\$ 1,55
DICOXIBE	UPJOHN	R\$ 31,12	19,99%	R\$ 6,22
CIBEX	SUPERA RX	R\$ 26,45	5,86%	R\$ 1,55
CELECOXIBE	TEUTO	R\$ 24,90		

*Os preços contemplam apenas o período de Lançamento do Produto. Caso deseje os preços atualizados, consultar seu gerente ou consultor.

COMPARATIVO DE PREÇOS*

CELECOXIBE CÁPS.DURA 200MG C/30 GEN

PRODUTO	LABORATÓRIO	20% PF	20% PMC	18% PF	18% PMC	17% PF	17% PMC	12% PF	12% PMC
CELECOXIBE	EUROFARMA	R\$ 90,89	R\$ 125,65	R\$ 88,67	R\$ 122,58	R\$ 87,60	R\$ 121,10	R\$ 82,63	R\$ 114,23
CELECOXIBE	ACHE	R\$ 90,90	R\$ 125,66	R\$ 88,68	R\$ 122,59	R\$ 87,61	R\$ 121,12	R\$ 82,64	R\$ 114,24
CELECOXIBE	ZYDUS BRASIL	R\$ 71,23	R\$ 98,46	R\$ 69,49	R\$ 96,06	R\$ 68,65	R\$ 94,91	R\$ 64,75	R\$ 89,51
COQUES	EUROFARMA	R\$ 71,85	R\$ 99,33	R\$ 70,10	R\$ 96,91	R\$ 69,26	R\$ 95,75	R\$ 65,32	R\$ 90,30
FOXIS	ACHE	R\$ 87,47	R\$ 96,19	R\$ 67,88	R\$ 93,84	R\$ 67,06	R\$ 92,71	R\$ 63,25	R\$ 87,44
DUCOX	EUROFARMA	R\$ 71,85	R\$ 99,33	R\$ 70,10	R\$ 96,91	R\$ 69,26	R\$ 95,75	R\$ 65,32	R\$ 90,30
DICOXIBE	UPJOHN	R\$ 80,78	R\$ 111,67	R\$ 78,80	R\$ 108,94	R\$ 77,86	R\$ 107,64	R\$ 73,43	R\$ 101,51
CELEBRA	UPJOHN	R\$ 139,84	R\$ 193,32	R\$ 136,43	R\$ 188,61	R\$ 134,78	R\$ 186,33	R\$ 127,13	R\$ 175,75
CELECOXIBE	TEUTO	R\$ 69,60	R\$ 96,22	R\$ 67,90	R\$ 93,87	R\$ 67,08	R\$ 92,73	R\$ 63,27	R\$ 87,47

Fonte: Kairos Setembro online /2021

CELECOXIBE CÁPS.DURA 200MG C/30 GEN

PRODUTO	LABORATÓRIO	18% PF	DIF %	DIF R\$
CELECOXIBE	EUROFARMA	R\$ 88,67	23,42%	R\$ 20,77
CELECOXIBE	ACHE	R\$ 88,68	23,43%	R\$ 20,78
CELECOXIBE	ZYDUS BRASIL	R\$ 69,49	2,29%	R\$ 1,59
COQUES	EUROFARMA	R\$ 70,10	3,14%	R\$ 2,20
FOXIS	ACHE	R\$ 67,88	-0,03%	-R\$ 0,02
DUCOX	EUROFARMA	R\$ 70,10	3,14%	R\$ 2,20
DICOXIBE	UPJOHN	R\$ 78,80	13,83%	R\$ 10,90
CELEBRA	UPJOHN	R\$ 136,43	50,23%	R\$ 68,53
CELECOXIBE	TEUTO	R\$ 67,90		

*Os preços contemplam apenas o período de Lançamento do Produto. Caso deseje os preços atualizados, consultar seu gerente ou consultor.

CONDIÇÕES COMERCIAIS

Condições especiais de lançamento, consulte seu gerente ou consultor.

DIFERENCIAIS DO PRODUTO

- ✓ Inibidor **específico** da enzima ciclooxygenase 2 (**COX-2**) - menor índice de efeitos colaterais, principalmente os gastrintestinais;
- ✓ Melhor tolerado em comparação aos anti-inflamatórios tradicionais para tratamentos prolongados como por exemplo nas artrites e artrose;
 - ✓ Produto de bom valor agregado;
 - ✓ **Celecoxibe Teuto** tem um preço bastante competitivo;
 - ✓ Poucos genéricos concorrentes para disputar o mercado;
 - ✓ Mercado em forte expansão nos últimos anos.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

celecoxibe

Medicamento Genérico Lei nº 9.787, de 1999.

1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

O celecoxibe é indicado para o tratamento sintomático da osteoartrite (lesão crônica das articulações ou "juntas") e artrite reumatoide (inflamação crônica das "juntas" causada por reações autoimunes (quando o sistema de defesa do corpo agride por engano a si próprio); alívio dos sintomas da espondilite anquilosante (doença inflamatória crônica que atinge as articulações da coluna, quadris e ombros); alívio da dor aguda, no pós-operatório de cirurgia ortopédica ou odontológica e em doenças musculoesqueléticas (como entorse do tornozelo e dor no joelho e na coxa); alívio da dismenorreia primária (cólica menstrual) e alívio da lombalgia (dor nas costas).

2. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

O celecoxibe não deve ser usado por pacientes que: (1) tenham tido crise de asma (doença pulmonar com crises de chiado), urticária (alergia de pele) ou reações alérgicas após uso de ácido acetilsalicílico ou outros anti-inflamatórios; pois há risco de alergia com o uso de celecoxibe; (2) com doença hepática (do fígado) grave e/ou com insuficiência renal grave (redução importante do funcionamento dos rins); (3) tenham dor relacionada à cirurgia de revascularização do miocárdio (cirurgia da ponte de veia safena ou de artéria mamária para desobstrução da coronária).

3. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

O uso de AINEs (anti-inflamatórios não esteroidais), incluindo celecoxibe, pode retardar ou inibir a ovulação, o que pode estar associado com a infertilidade reversível em algumas mulheres. Se usado durante o segundo ou terceiro trimestre da gravidez, os AINES podem causar disfunção renal fetal que pode resultar na

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

redução do volume de líquido amniótico ou oligoidrâmnio em casos graves. Tais efeitos podem ocorrer logo após o início do tratamento e são geralmente reversíveis. As mulheres grávidas utilizando celecoxibe devem ser cuidadosamente monitoradas quanto ao volume de líquido amniótico.

O celecoxibe não deve ser usado por grávidas sem orientação e seguimento médico; especialmente durante o primeiro e segundo trimestres (até por volta do 6º mês). O uso de celecoxibe durante a gravidez requer que se pesem os potenciais benefícios para a mãe e riscos para a criança, o que só pode ser feito pelo médico ou dentista.

Informe imediatamente o seu médico em caso de suspeita de gravidez ou se estiver amamentando.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião dentista.

Embora reduza o risco de desenvolvimento de complicações gastrintestinais associadas ao uso de antiinflamatórios, esse risco não está eliminado pelo uso de celecoxibe, sendo maior em maiores de 65 anos, consumo de bebidas alcoólicas ou com história anterior de perfuração, úlcera ou sangramento gastrintestinal.

Este medicamento deve ser usado com cautela em pacientes com: (1) hipertensão (pressão alta), pois pode piorá-la; (2) com maior risco de lesões nos rins devido ao uso de anti-inflamatórios: portadores de insuficiência renal (redução grave da função dos rins), alterações da função do fígado em idosos; (3) portadores das alterações das enzimas metabolizadoras CYP2C9. Comunique ao seu médico se você tiver qualquer uma dessas condições.

O celecoxibe deve ser descontinuado ao aparecimento de rash cutâneo (vermelhidão), lesões nas mucosas (olhos, nariz, boca) ou outros sinais de alergias. Sempre avise ao seu médico todas as medicações que você toma quando ele for prescrever uma medicação nova. O médico precisa avaliar se as medicações reagem entre si alterando a sua ação, ou da outra; isso se chama interação medicamentosa. O celecoxibe pode interagir com: (1) anticoagulantes (medicamentos que reduzem a coagulação sanguínea como a varfarina)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

aumentando o risco de sangramento; (2) anti-hipertensivos (medicações para a pressão alta) das classes dos inibidores da enzima conversora de angiotensina (ECA) e/ou antagonistas da angiotensina II diuréticos e beta-bloqueadores podem ter seu efeito reduzido; em pacientes idosos, com desidratação (incluindo aqueles em tratamento com diuréticos) ou com função renal comprometida, a coadministração de antiinflamatórios, incluindo os inibidores específicos da COX- 2, com inibidores da ECA, pode resultar no comprometimento da função renal, incluindo possível insuficiência renal aguda (redução aguda grave da função dos rins); (3) fluconazol (medicamento contra infecção por fungos) pode aumentar os níveis sanguíneos de celecoxibe; (4) lítio (medicamento usado para doenças mentais) pode ter seu nível sanguíneo aumentado; (5) ciclosporinas medicamentos anti-inflamatórios podem aumentar o

risco de toxicidade no rim associada à ciclosporina; (6) a administração concomitante de dextrometorfano (medicamento para tosse) ou metoprolol (medicamento para pressão alta) com celecoxibe 200mg duas vezes ao dia resultou em aumento de 2,6 vezes e 1,5 vezes das concentrações no sangue de dextrometorfano e metoprolol, respectivamente; (7) lisinopril (medicamento para pressão alta) administrado concomitante com celecoxibe pode não controlar a pressão alta.

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento. Não use medicamento sem o conhecimento de seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde.

4. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

O celecoxibe deve ser engolido com ou sem alimentos.

Para o tratamento de dor aguda (pós-operatório e doenças musculoesqueléticas) e dismenorreia primária: 400mg na primeira dose, seguidos de uma dose de 200mg por via oral (engolido) após 12 horas, seguido de 200mg a cada 12 horas nos dias seguintes durante o tempo indicado pelo seu médico. Uso para o tratamento de dor crônica: todo anti-inflamatório deve ser usado na sua menor dose diária eficaz

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

durante o menor período possível. O tempo adequado deverá ser decisão do seu médico.

As doses sugeridas de celecoxibe para essas doenças são as seguintes: (1) Osteoartrite e Espondilite anquilosante: 200mg em dose única ou 100mg duas vezes; (2) Artrite reumatoide: 100 ou 200mg duas vezes ao dia; (3) Lombalgia: 200mg ou 400mg em dose única ou dividida em duas vezes de 100mg ou 200mg.

Siga a orientação do seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento.

Não interrompa o tratamento sem o conhecimento de seu médico.

Este medicamento não deve ser partido, aberto ou mastigado.

5. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

Reações Adversas relatadas em Estudos Clínicos para

Dor e Inflamação Reações comuns (ocorre entre 1% e 10% dos pacientes que utilizam esse medicamento): inflamação dos brônquios e seios da face, infecção do trato respiratório superior (região do nariz até os brônquios), infecção urinária, insônia, tontura, hipertensão e piora da hipertensão (pressão alta), tosse, vômito, dor abdominal, dispepsia (sensação de queimação no estômago), flatulência (aumento da quantidade de gases), prurido (coceira), rash (vermelhidão da pele), edema (inchaço) periférico (dos membros).

Reações incomuns (ocorre entre 0,1% e 1% dos pacientes que utilizam esse medicamento): faringite (inflamação da faringe); rinite (inflamação da mucosa nasal), anemia (redução do número das células vermelhas), hipersensibilidade (reação alérgica), ansiedade, hipertonia (aumento da rigidez muscular), sonolência, visão borrada, zumbido; palpitação, úlceras (feridas) no estômago; doenças dentárias; aumento da quantidade de enzimas (substâncias) hepáticas (produzidas pelo fígado), urticária (alergia na pele), equimose (manchas roxas na pele), edema facial (inchaço localizado no rosto), doença semelhante à gripe, lesão.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Reações raras (ocorre entre 0,01% e 0,1% dos pacientes que utilizam esse medicamento): trombocitopenia (diminuição das células de coagulação do sangue: plaquetas), confusão mental, insuficiência cardíaca congestiva (incapacidade do coração bombear a quantidade adequada de sangue), arritmia, taquicardia (aceleração dos batimentos cardíacos), úlcera (feridas) no duodeno e/ou no esôfago.

Reações muito raras (ocorre entre 0,001% e 0,01% dos pacientes que utilizam esse medicamento): perfuração do intestino, pancreatite (inflamação no pâncreas), dermatite bolhosa (inflamação da pele com presença de bolhas).

Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.

Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível.

Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA

**SÓ PODE SER VENDIDO COM RETENÇÃO
DA RECEITA.**

CELECOXIBE É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA. "SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO".

\$UCE\$\$O E BOA\$ VENDAS!!!

DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS E MERCADOS



SE É TEUTO,
É DE CONFIANÇA

Ficha: CELECOXIBECód. do produto **4647**OBS: **Lançamento!**Classe **GF**

Denominação genérica Celecoxibe

Apresentação Cáps. dura 200mg c/ 10

Restrição de uso USO ADULTO

Via de administração USO ORAL

Nº de MS 1.0370.0598.009-1

Cód. de Barras 7896112106470

Cód da Caixa de Embarque 301351

Quant. de unidades por CE. 100 unidades

Dimensões da CE. 265X265X216

Faca/Dimensões da Cartonagem F-21A - 50,00 x 25,00 x105,00mm

Classe Terapêutica Analgésico e anti-inflamatório não esteroideal

Tipo de Tarja Tarja vermelha

	ICMS	12%	17%	17,5%	18%	20%
Aliquotas	Preço Fábrica	R\$ 23,20	R\$ 24,60	R\$ 24,75	R\$ 24,90	R\$ 25,53
	Preço Consumidor	R\$ 32,07	R\$ 34,01	R\$ 34,22	R\$ 34,42	R\$ 35,29

Referência **Celebra - Pfizer****Composição**

Cada cápsula dura contém:

celecoxibe.....200mg

Excipiente q.s.p.....1 cápsula

Excipientes: lactose monohidratada, povidona, croscarmelose sódica, estearato de magnésio, laurilsulfato de sódio e água de osmose reversa.

Embalagem Primária Blister plástico incolor (PVDC)

Classificação fiscal 30049079

Lista PIS/Confins Positivo (0%)

IPI 0%

Validade 24 meses

Peso unitário 0,019 kg

Peso por Cx. de Embarque 1,900 kg

**Sucesso e
Boas Vendas!!!**

Ficha: CELECOXIBE
Cód. do produto 4788

OBS: Lançamento!

Classe GF

Denominação genérica Celecoxibe

Apresentação Cáps. dura 200mg c/ 30

Restrição de uso USO ADULTO

Via de administração USO ORAL

Nº de MS 1.0370.0598.012-1

Cód. de Barras 7896112107880

Cód da Caixa de Embarque 301384

Quant. de unidades por CE. 50 unidades

Dimensões da CE. 265X165X216

Faca/Dimensões da Cartonagem F-22A - 50,00 x 30,00 x 105,00mm

Classe Terapêutica Analgésico e anti-inflamatório não esteroidal

Tipo de Tarja Tarja vermelha

	ICMS	12%	17%	17,5%	18%	20%				
Aliquotas										
Preço Fábrica	R\$	63,27	R\$	67,08	R\$	67,49	R\$	67,90	R\$	69,60
Preço Consumidor	R\$	87,47	R\$	92,73	R\$	93,30	R\$	93,87	R\$	96,22

Referência Celebra - Pfizer

Composição

Cada cápsula dura contém:

celecoxibe.....200mg

Excipiente q.s.p.....1 cápsula

Excipientes: lactose monoidratada, povidona, croscarmelose sódica, estearato de magnésio, laurilsulfato de sódio e água de osmose reversa.

Embalagem Primária Blister plástico incolor (PVDC)

Classificação fiscal 30049079

Lista PIS/Confins Positivo (0%)

IPI 0%

Validade 24 meses

Peso unitário 0,057 kg

Peso por Cx. de Embarque 2,850 kg

Sucesso e Boas Vendas!!!

