

LANÇAMENTO



TINIDAZOL + NITRATO DE MICONAZOL



"Medicamento Genérico Lei nº 9.787, de 1999".

"Material de divulgação exclusivo aos profissionais de saúde habilitados a prescrever ou dispensar medicamentos".

MERCADO



- > Apresentação de 45g possui apenas o Med. referência e 1 genérico de concorrente. Demais concorrentes possuem apresentação c/ 40g.
- > O mercado da associação vende aproximadamente 3 milhões de unidades por ano, resultando um faturamento de mais de 96 milhões no período entre Janeiro/2023 e Dezembro/2023.

Fonte: (Close Up RM – Dezembro/2023).

COMPARATIVO DE PREÇOS*

TINIDAZOL + MICONAZOL CR. VAG.

PRODUTO	LABORATÓRIO	20% PF	20% PMC	18% PF	18% PMC	17% PF	17% PMC	12% PF	12% PMC
CREVAGIN 40G	EUROFARMA	R\$ 37,83	R\$ 50,35	R\$ 36,77	R\$ 48,99	R\$ 36,26	R\$ 48,33	R\$ 33,90	R\$ 45,28
TINIDAZOL + MICONAZOL 40G	NEO QUIMICA	R\$ 34,39	R\$ 45,77	R\$ 33,42	R\$ 44,53	R\$ 32,96	R\$ 43,93	R\$ 30,82	R\$ 41,17
TINIDAZOL + MICONAZOL 40G	EUROFARMA	R\$ 24,05	R\$ 32,01	R\$ 23,37	R\$ 31,14	R\$ 23,05	R\$ 30,72	R\$ 21,55	R\$ 28,79
AMPLIUM G 40G	MANTECORP	R\$ 30,29	R\$ 40,32	R\$ 29,44	R\$ 39,22	R\$ 29,03	R\$ 38,69	R\$ 27,14	R\$ 36,25
TINIDAZOL + MICONAZOL 45G	GEOLAB	R\$ 33,08	R\$ 44,03	R\$ 32,15	R\$ 42,83	R\$ 31,70	R\$ 42,26	R\$ 29,65	R\$ 39,60
GINO COLON 45G	GEOLAB	R\$ 41,61	R\$ 55,38	R\$ 40,44	R\$ 53,88	R\$ 39,88	R\$ 53,16	R\$ 37,29	R\$ 49,81
TINIDAZOL + MICONAZOL 45G	TEUTO	R\$ 19,95	R\$ 26,55	R\$ 19,39	R\$ 25,83	R\$ 19,12	R\$ 25,49	R\$ 17,88	R\$ 23,88

Fonte: Revista Kairos Janeiro/2024.

TINIDAZOL + MICONAZOL CR. VAG.

PRODUTO	LABORATÓRIO	18% PF	DIF %	DIF R\$
CREVAGIN 40G	EUROFARMA	R\$ 36,77	47,27%	R\$ 17,38
TINIDAZOL + MICONAZOL 40G	NEO QUIMICA	R\$ 33,42	41,98%	R\$ 14,03
TINIDAZOL + MICONAZOL 40G	EUROFARMA	R\$ 23,37	17,03%	R\$ 3,98
AMPLIUM G 40G	MANTECORP	R\$ 29,44	34,14%	R\$ 10,05
TINIDAZOL + MICONAZOL 45G	GEOLAB	R\$ 32,15	22,18%	R\$ 7,13
GINO COLON 45G	GEOLAB	R\$ 40,44	52,05%	R\$ 21,05
TINIDAZOL + MICONAZOL 45G	TEUTO	R\$ 19,39		

TINIDAZOL + MICONAZOL CR. VAG.

PRODUTO	LABORATÓRIO	18% PMC	DIF %	DIF R\$
CREVAGIN 40G	EUROFARMA	R\$ 48,99	47,27%	R\$ 23,16
TINIDAZOL + MICONAZOL 40G	NEO QUIMICA	R\$ 44,53	41,99%	R\$ 18,70
TINIDAZOL + MICONAZOL 40G	EUROFARMA	R\$ 31,14	17,05%	R\$ 5,31
AMPLIUM G 40G	MANTECORP	R\$ 39,22	34,14%	R\$ 13,39
TINIDAZOL + MICONAZOL 45G	GEOLAB	R\$ 42,83	39,69%	R\$ 17,00
GINO COLON 45G	GEOLAB	R\$ 53,88	52,06%	R\$ 28,05
TINIDAZOL + MICONAZOL 45G	TEUTO	R\$ 25,83		

*Os preços contemplam apenas o período de Lançamento do Produto. Caso deseje os preços atualizados, consultar seu gerente ou consultor.

CONDIÇÕES COMERCIAIS

Condições especiais de lançamento, consulte seu gerente ou consultor.

DIFERENCIAIS DO PRODUTO

- ✓ APRESENTAÇÃO TEUTO DE 45G: 5G A MAIS QUE GRANDE PARTE DOS CONCORRENTES;
 - ✓ TEMOS UM PREÇO MUITO COMPETITIVO;
- ✓ ÓTIMO CUSTO / BENEFÍCIO PARA O CONSUMIDOR FINAL;
 - ✓ GARANTIA DA QUALIDADE DE UM GENÉRICO TEUTO.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Tinidazol + Nitrato de Miconazol

Medicamento Genérico Lei nº 9.787, de 1999.

1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

Este medicamento é indicado no tratamento tópico (intravaginal) das vulvovaginites (infecções de vagina e vulva, região externa dos genitais femininos) sensíveis aos componentes da fórmula.

2. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

O tinidazol + nitrato de miconazol não deve ser utilizado por pacientes com história prévia de hipersensibilidade (alergia) ao tinidazol, ao miconazol ou a qualquer componente da fórmula. Este medicamento é contraindicado para uso por homens. Não foram realizados estudos controlados em pacientes pediátricos.

Este medicamento é contraindicado para menores de 12 anos

3. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

O uso deste medicamento junto com bebidas alcoólicas pode levar ao aparecimento de cólicas abdominais, rubor (vermelhidão na pele), náusea (enjoo) e vômito. Recomenda-se não tomar bebidas alcoólicas durante e após 72 horas do término do tratamento com tinidazol + nitrato de miconazol. Em casos de reações de hipersensibilidade (alergia) ou irritação local, o uso deste medicamento deve ser descontinuado. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista. O efeito de tinidazol + nitrato de miconazol na habilidade de dirigir e operar máquinas não foi avaliado. Não há evidências sugerindo que este medicamento possa afetar essas habilidades. O tinidazol é excretado no leite materno, portanto se o medicamento for administrado durante o período de amamentação recomenda-se a interrupção do aleitamento materno. Não utilize tinidazol + nitrato de miconazol durante a amamentação sem orientação médica, pois as mulheres não devem amamentar durante e, por pelo menos, três dias após ter descontinuado o tratamento. Avise ao seu médico se você estiver amamentando ou vai iniciar amamentação durante o uso deste medicamento. Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento. Não use medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde. Não use absorvente durante o tratamento com este medicamento, a menos que seja inevitável. Neste caso use absorventes externos e não internos. Aplique o creme um pouco antes de deitar, à noite, a menos que o seu médico indique outro modo. Utilize medidas higiênicas para controlar as fontes de infecção ou de re-infecção (retorno da infecção). Este medicamento deve ser aplicado apenas por via intravaginal, ou seja, usado

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

exclusivamente dentro da vagina. Use apenas roupas íntimas limpas. Evite utilizar roupas íntimas de tecido sintético (como nylon), prefira as de algodão. Evite usar duchas ou outros produtos vaginais a menos que o seu médico indique

4. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Lave as suas mãos com sabonete e água antes e após usar o medicamento. Aplique o conteúdo de 1 aplicador cheio (aproximadamente 5g de creme), por via intravaginal, 1 vez por dia, antes de deitar, durante 7 dias seguidos.

Lave as suas mãos com sabonete e água antes e após usar o medicamento.

Aplique o conteúdo de 1 aplicador cheio (aproximadamente 5g de creme), por via intravaginal, 1 vez por dia, antes de deitar, durante 7 dias seguidos.

O tinidazol + nitrato de miconazol deve ser aplicado profundamente na vagina, de preferência fora do período menstrual. Porém, não descontinue a medicação no caso do seu período menstrual iniciar durante o tratamento. Use absorventes externos e não internos.

Continue usando o medicamento durante todos os dias do tratamento, mesmo que os sintomas melhorem nos primeiros dias.

Você pode perceber que durante o dia o medicamento pode vazar pela vagina. Você deve usar um protetor diário, mas não use tampões (absorventes internos) durante o tratamento.

Para uma aplicação do medicamento mais fácil, molhe o aplicador com um pouco de água quente. Você também pode usar um gel lubrificante, mas não use lubrificantes a base de petróleo (vaselina).


Uso em idosas: não há restrição específica para pacientes idosas. As mesmas orientações dadas às adultas jovens devem ser seguidas para as pacientes idosas.

Uso em crianças: o medicamento não é indicado para crianças.


Instruções para aplicação do medicamento:

1. Coloque a bisnaga com a tampa virada para cima, em seguida, realize leves batidas sobre uma superfície plana e aguarde alguns segundos para que o produto se deposite na parte inferior da bisnaga e não haja o desperdício ao romper o lacre;
2. Retire a tampa da bisnaga e perfure o lacre da bisnaga com o fundo da tampa. Não utilize outro material para furar o lacre;


INFORMAÇÕES TÉCNICAS




3. Encaixe o aplicador no bico da bisnaga já aberta, rosqueando-o;



4. Para encher o aplicador, segure com firmeza a bisnaga e o aplicador encaixado e aperte a bisnaga suavemente até que o êmbolo chegue ao topo;




5. Retire o aplicador e tampe novamente a bisnaga;



6. Coloque cuidadosamente o aplicador carregado de creme na vagina, o mais profundo possível, sem causar desconforto, de preferência deitada e com as pernas dobradas. Empurre lentamente o êmbolo até o final esvaziando o aplicador. Retire cuidadosamente o aplicador e jogue-o fora.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS



Atenção: certifique-se de que todo o conteúdo do aplicador tenha sido transferido para a vagina. Utilize o aplicador apenas 1 vez. Após a aplicação, o aplicador deve ser descartado.

Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento.

Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico.

5. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

Informe ao seu médico o aparecimento de qualquer reação desagradável durante o tratamento com este medicamento, tais como irritação local (vermelhidão), com sensação de queimação ou hipersensibilidade (alergia). Nesses casos, o médico deve ser notificado imediatamente.

Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA

TINIDAZOL + NITRATO DE MICONAZOL É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA. "SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO".

Maiores informações vide a bula.

\$UCE\$\$O E BOA\$ VENDA\$!!!

DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS E MERCADOS



SE É TEUTO,
É DE CONFIANÇA

Ficha: Tinidazol + nitrato de miconazol
Cód. do produto 5170

OBS: LANÇAMENTO!

Classe GE

Denominação genérica Tinidazol + nitrato de miconazol

Apresentação Creme vaginal 30mg/g + 20mg/g - Embalagem contendo 1 bisnaga com 45g + 7 aplicadores descartáveis.

Restrição de uso USO ADULTO

Via de administração USO INTRAVAGINAL

Nº de MS 1.0370.0577.002-1

Cód. de Barras 7896112151708

Cód da Caixa de Embarque 406262

Quant. de unidades por CE. 25 Unidades

Dimensões da CE. CX/EMB 94A (380X310X184)

Faca/Dimensões da Cartonagem F-118H - 74x60x180MM

Classe Terapêutica G01A2 TRICOMON.TOPICAS

Tipo de Tarja Vermelha

	ICMS	12%	17%	17,5%	18%	19%	20%	21%
Aliquotas	Preço Fábrica	R\$ 17,88	R\$ 19,12	R\$ 19,25	R\$ 18,39	R\$ 19,66	R\$ 19,95	R\$ 20,24
	Preço Consumidor	R\$ 23,88	R\$ 25,49	R\$ 25,65	R\$ 25,83	R\$ 26,18	R\$ 26,55	R\$ 26,93

Referência Gino color - Geolab

Composição

Cada grama do creme vaginal contém:

tinidazol.....30mg

ni tr a t o d e m i c o n a z o l (e q u i v a l e n t e a 17 , 3 7 m g d e

miconazol).....20mg

Excipiente q.s.p.....1g

Excipientes: metilparabeno, propilparabeno, butilparabeno, etilparabeno, fenoxietanol, edetato dissódico, metabissulfito de sódio, cera autoemulsionante, estearato de sorbitana, miristato de isopropila, butil-hidroxitolueno, álcool de lanolina, petrolato líquido, propilenoglicol, polissorbato 60, petrolato branco, água de osmose reversa, trolamina e ácido cítrico.

Embalagem Primária Bisnaga de alumínio (revestimento ouro)

Classificação fiscal 30049069

Lista PIS/Confins Negativa (12%)

IPi 0%

Validade 24 meses

Peso unitário 0,014 kg

Peso por Cx. de Embarque 3,525 kg

Sucesso e Boas Vendas!!!