

# LANÇAMENTO

## LOSARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA




**Comprimido revestido 50mg + 12,5mg e  
100/25 mg c/30**

"Medicamento Genérico Lei nº 9.787, de 1999".


"Material de divulgação exclusivo aos profissionais de saúde habilitados a prescrever ou dispensar medicamentos".

# MERCADO

## Mercado Total - Losartana + hidroclorotiazida Cpr. 50mg/12,5mg c/30 (MAT - Unids)



## Mercado Total - Losartana + hidroclorotiazida Cpr. 50mg/12,5mg c /30 (MAT - Reais)




> O mercado de losartana + hidroclorotiazida na concentração de 50mg/12,5 mg com 30 unidades vende aproximadamente 3 milhões de unidades ano (cerca de 252 mil unid. mês), resultando em um faturamento de mais de 125 milhões de reais no período entre Agosto 2022 e Agosto 2023.


\*MAT. Fonte: (Close Up RM - Agosto/2023).

# MERCADO

## Mercado Total - Losartana + hidroclorotiazida Cpr. 100mg/25mg c/30 (MAT - Unids)



## Mercado Total - Losartana + hidroclorotiazida Cpr. 100mg/25mg c/30 (MAT - Reais)



- > O mercado de losartana + hidroclorotiazida concentração de 100mg/25mg com 30 unidades vende aproximadamente 1 milhão de unidades ano (cerca de 97 mil unid. mês), resultando em um faturamento de mais de 85 milhões de reais no período entre Agosto 2022 e Agosto 2023
- > Se formos considerar o mercado total da molécula obtemos uma evolução de 2,33% em valor.\*

\*MAT. Fonte: (Close Up RM - Agosto/2023).

# COMPARATIVO DE PREÇOS\*

## LOSARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA CPR. REVEST. 50 MG + 12,5 MG

PRODUTO	LABORATÓRIO	20% PF	20% PMC	18% PF	18% PMC	17% PF	17% PMC	12% PF	12% PMC
LOSARTANA+HCT	EUROFARMA	R\$ 46,96	R\$ 64,92	R\$ 45,82	R\$ 63,34	R\$ 45,27	R\$ 62,58	R\$ 42,69	R\$ 59,02
LOSARTANA+HCT	GERMED	R\$ 50,71	R\$ 70,10	R\$ 49,48	R\$ 68,40	R\$ 48,88	R\$ 67,57	R\$ 46,10	R\$ 63,73
LOSARTANA+HCT	LEGRAND	R\$ 46,41	R\$ 64,16	R\$ 45,28	R\$ 62,60	R\$ 44,73	R\$ 61,84	R\$ 42,19	R\$ 58,33
LOSARTANA+HCT	SANOFI/MEDLEY	R\$ 46,94	R\$ 64,89	R\$ 45,79	R\$ 63,30	R\$ 45,24	R\$ 62,54	R\$ 42,67	R\$ 58,99
CORUS H	ACHÉ	R\$ 51,80	R\$ 71,61	R\$ 50,54	R\$ 69,87	R\$ 49,93	R\$ 69,03	R\$ 47,09	R\$ 65,10
ZART H	EUROFARMA	R\$ 37,79	R\$ 52,24	R\$ 36,87	R\$ 50,97	R\$ 36,42	R\$ 50,35	R\$ 34,35	R\$ 47,49
ARADOIS H	BIOLAB SANUS	R\$ 142,53	R\$ 197,04	R\$ 39,06	R\$ 192,24	R\$ 137,38	R\$ 189,92	R\$ 129,58	R\$ 179,13
HYZAAR	ORGANON BRASIL	R\$ 89,56	R\$ 123,81	R\$ 87,38	R\$ 120,80	R\$ 86,33	R\$ 119,35	R\$ 81,42	R\$ 112,56
LOSARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA	TEUTO	R\$ 30,65	R\$ 42,37	R\$ 29,90	R\$ 41,33	R\$ 29,54	R\$ 40,84	R\$ 27,86	R\$ 38,51

Fonte: Kairos online Setembro/2023

## LOSARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA CPR. REVEST. 50 MG + 12,5 MG

PRODUTO	LABORATÓRIO	18% PF	DIF %	DIF R\$
LOSARTANA+HCT	EUROFARMA	R\$ 45,82	34,74%	R\$ 15,92
LOSARTANA+HCT	GERMED	R\$ 49,48	39,57%	R\$ 19,58
LOSARTANA+HCT	LEGRAND	R\$ 45,28	33,97%	R\$ 15,38
LOSARTANA+HCT	SANOFI/MEDLEY	R\$ 45,79	34,70%	R\$ 15,89
CORUS H	ACHÉ	R\$ 50,54	40,84%	R\$ 20,64
ZART H	EUROFARMA	R\$ 36,87	18,90%	R\$ 6,97
ARADOIS H	BIOLAB SANUS	R\$ 39,06	23,45%	R\$ 9,16
HYZAAR	ORGANON BRASIL	R\$ 87,38	65,78%	R\$ 57,48
LOSARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA	TEUTO	R\$ 29,90		

\*Os preços contemplam apenas o período de Lançamento do Produto. Caso deseje os preços atualizados, consultar seu gerente ou consultor.

# COMPARATIVO DE PREÇOS\*

## LOSARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA CPR. REVEST. 100 MG + 25 MG

PRODUTO	LABORATÓRIO	20% PF	20% PMC	18% PF	18% PMC	17% PF	17% PMC	12% PF	12% PMC
LOSARTANA+HCT	EUROFARMA	R\$ 77,46	R\$ 107,08	R\$ 75,57	R\$ 104,47	R\$ 74,66	R\$ 103,21	R\$ 70,42	R\$ 97,35
LOSARTANA+HCT	GERMED	R\$ 83,99	R\$ 116,11	R\$ 81,94	R\$ 113,28	R\$ 80,95	R\$ 111,91	R\$ 76,35	R\$ 105,55
LOSARTANA+HCT	LEGRAND	R\$ 76,51	R\$ 105,77	R\$ 74,65	R\$ 103,20	R\$ 73,75	R\$ 101,96	R\$ 69,56	R\$ 96,16
LOSARTANA+HCT	SANOFI/MEDLEY	R\$ 77,43	R\$ 107,04	R\$ 75,54	R\$ 104,43	R\$ 74,63	R\$ 103,17	R\$ 70,39	R\$ 97,31
CORUS H	ACHÉ	R\$ 103,99	R\$ 143,76	R\$ 101,45	R\$ 140,25	R\$ 100,23	R\$ 138,56	R\$ 94,53	R\$ 130,68
ZART H	EUROFARMA	R\$ 67,20	R\$ 92,90	R\$ 65,56	R\$ 90,63	R\$ 64,77	R\$ 89,54	R\$ 61,09	R\$ 84,45
ARADOIS H	BIOLAB SANUS	R\$ 72,23	R\$ 99,85	R\$ 70,47	R\$ 97,42	R\$ 69,62	R\$ 96,24	R\$ 65,66	R\$ 90,77
HYZAAR	ORGANON BRASIL	R\$ 54,30	R\$ 75,07	R\$ 52,98	R\$ 73,24	R\$ 52,34	R\$ 72,36	R\$ 49,36	R\$ 68,24
LOSARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA	TEUTO	R\$ 54,01	R\$ 74,67	R\$ 52,70	R\$ 72,85	R\$ 52,06	R\$ 71,97	R\$ 49,10	R\$ 67,88

Fonte: Kairos online Setembro/2023

## LOSARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA CPR. REVEST. 100 MG + 25 MG

PRODUTO	LABORATÓRIO	18% PF	DIF %	DIF R\$
LOSARTANA+HCT	EUROFARMA	R\$ 75,57	30,26%	R\$ 22,87
LOSARTANA+HCT	GERMED	R\$ 81,94	35,68%	R\$ 29,24
LOSARTANA+HCT	LEGRAND	R\$ 74,65	29,40%	R\$ 21,95
LOSARTANA+HCT	SANOFI/MEDLEY	R\$ 75,54	30,24%	R\$ 22,84
CORUS H	ACHÉ	R\$ 101,45	48,05%	R\$ 48,75
ZART H	EUROFARMA	R\$ 65,56	19,62%	R\$ 12,86
ARADOIS H	BIOLAB SANUS	R\$ 70,47	25,22%	R\$ 17,77
HYZAAR	ORGANON BRASIL	R\$ 52,98	0,53%	R\$ 0,28
LOSARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA	TEUTO	R\$ 52,70		

\*Os preços contemplam apenas o período de Lançamento do Produto. Caso deseje os preços atualizados, consultar seu gerente ou consultor.

# CONDIÇÕES COMERCIAIS

Condições especiais de lançamento, consulte seu gerente ou consultor.

# DIFERENCIAL DO PRODUTO

- ✓ Produto de bom valor agregado;
- ✓ Produto de uso contínuo ou prolongado;
- ✓ Melhor custo-benefício do mercado para o consumidor.

# INFORMAÇÕES TÉCNICAS

## losartana + hidroclorotiazida

Medicamento Genérico Lei nº 9.787, de 1999.

### 1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

Seu médico receitou este medicamento para tratamento da hipertensão (pressão alta). Em pacientes com pressão alta e espessamento das paredes do ventrículo esquerdo (hipertrofia do ventrículo esquerdo), a losartana, frequentemente em combinação com a hidroclorotiazida, reduz o risco de derrame (acidente vascular cerebral) e de ataque cardíaco (infarto do miocárdio) e ajuda os pacientes a viverem mais.

### 2. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Você não deve tomar este medicamento se:

- for alérgico a qualquer um de seus ingredientes (veja COMPOSIÇÃO);
- for alérgico a derivados das sulfonamidas (pergunte a seu médico o que são medicamentos derivados das sulfonamidas);
- não estiver urinando;
- for diabético e está tomando um medicamento chamado alisquireno para reduzir a pressão arterial.

Se você não estiver certo se deve ou não iniciar o tratamento com este medicamento, entre em contato com seu médico.

### 3. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Informe ao seu médico sobre quaisquer problemas de saúde que esteja apresentando ou tenha apresentado e sobre quaisquer tipos de alergia. Informe ao seu médico se tiver apresentado recentemente episódios de vômito ou diarreia.

É muito importante que seu médico saiba se você tem doença do fígado ou dos rins, gota, diabetes, lúpus eritematoso ou se está em tratamento com outros diuréticos. Nesses casos, seu médico pode achar necessário ajustar a dose dos seus medicamentos.

Informe ao seu médico se você está utilizando outros medicamentos que possam aumentar o nível sérico de potássio (veja Interações medicamentosas).



# INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Antes de uma cirurgia e anestesia, informe ao seu médico (ou dentista) que está em tratamento com losartana potássica + hidroclorotiazida, pois pode ocorrer queda repentina da pressão arterial associada à anestesia.

Informe ao seu médico se você já teve câncer de pele ou se você desenvolver alguma nova lesão de pele durante o tratamento. O tratamento com hidroclorotiazida, particularmente com altas doses à longo prazo, pode aumentar o risco de alguns tipos de câncer de pele e lábio (câncer de pele não melanoma). Converse com seu médico como proteger sua pele da exposição solar e evite bronzeamento artificial.

Se sentir falta de ar grave ou dificuldade em respirar depois de tomar losartana potássica + hidroclorotiazida, pare a medicação e procure atendimento médico imediatamente.

Gravidez e amamentação: o uso de losartana potássica + hidroclorotiazida não é recomendado enquanto você estiver grávida ou amamentando. Este medicamento pode causar danos ou a morte do feto. Converse com seu médico sobre outras maneiras para diminuir sua pressão sanguínea se você pretende engravidar. Se você engravidar enquanto toma losartana potássica + hidroclorotiazida informe seu médico imediatamente.

Este medicamento não deve ser utilizado no segundo e terceiro trimestres da gravidez.

## **4. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Este medicamento pode ser tomado com ou sem alimentos. Para maior comodidade e para que você se lembre com mais facilidade, procure tomar losartana potássica + hidroclorotiazida no mesmo horário todos os dias.

### **DOSAGEM**

Pressão alta: a dose usual de losartana potássica + hidroclorotiazida para a maioria dos pacientes com pressão alta é de 1 comprimido de losartana potássica + hidroclorotiazida 50/12,5mg por dia para controlar a pressão arterial durante um período de 24 horas. Se você não responder adequadamente ao tratamento com losartana potássica + hidroclorotiazida 50/12,5mg, o seu médico poderá aumentar a dose para 1 comprimido de losartana potássica + hidroclorotiazida 100/25mg (losartana 100mg/hidroclorotiazida 25mg) uma vez ao dia ou 2 comprimidos de losartana potássica + hidroclorotiazida 50/12,5mg uma vez ao dia. A dose máxima é de 1 comprimido de losartana potássica + hidroclorotiazida 100/25mg uma vez ao dia ou 2 comprimidos de losartana potássica + hidroclorotiazida 50/12,5mg uma vez ao dia.

Pacientes com pressão alta e hipertrofia do ventrículo esquerdo: a dose inicial usual é de 50mg de losartana uma vez por dia. Se a meta para a pressão arterial não for atingida com 50mg de losartana, seu médico poderá prescrever uma combinação de losartana e baixa dose de hidroclorotiazida 12,5mg (losartana potássica + hidroclorotiazida 50/12,5mg). Seu médico poderá

# INFORMAÇÕES TÉCNICAS

aumentar as quantidades de losartana e hidroclorotiazida gradualmente até atingir a dose correta para você. Se necessário, a dose poderá ser aumentada para 100mg de losartana e 25mg de hidroclorotiazida uma vez ao dia (losartana potássica + hidroclorotiazida 100/25mg). Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento. Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico. Este medicamento não deve ser partido, aberto ou mastigado.

## **5. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Deve-se tomar este medicamento conforme a prescrição. Se você deixou de tomar uma dose, deverá tomar a dose seguinte como de costume, isto é, na hora regular e sem duplicar a dose. Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.

## **6. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?**

Qualquer medicamento pode apresentar efeitos não esperados ou indesejáveis, denominados efeitos adversos. Na maioria dos pacientes, losartana potássica + hidroclorotiazida é bem tolerado. Os efeitos adversos podem incluir náusea, vômitos, cólicas, diarreia, constipação, dor de cabeça, fraqueza, tontura, fadiga, urticária, erupção cutânea, alteração de paladar, visão turva momentânea ou aumento da sensibilidade da pele ao sol. Outro efeito adverso pode ser a sensação de tontura ou atordoamento devido a uma queda súbita na pressão sanguínea quando se levanta rapidamente. Seu médico possui uma lista mais completa dos efeitos adversos. Informe ao seu médico imediatamente se você apresentar esses sintomas ou outros sintomas incomuns.

Se apresentar uma reação alérgica com inchaço da face, dos lábios, da garganta e/ou da língua que possa dificultar sua respiração ou capacidade de engolir, pare de tomar losartana potássica + hidroclorotiazida e procure seu médico imediatamente.

A hidroclorotiazida, componente deste medicamento, pode causar:

-aumento da sensibilidade da pele ao sol e pode aumentar o risco de alguns tipos de câncer de pele e lábios (câncer de pele não melanoma).

-falta de ar grave ou dificuldade em respirar.

Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.

**LOSARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA. "SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO".**

**Maiores informações vide a bula.**

**VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA**

**\$UCE\$\$O E BOA\$ VENDA\$!!!**

# **DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS E MERCADOS**



SE É TEUTO,  
É DE CONFIANÇA

**Ficha: LOSARTANA + HIDROCLOTIAZIDA**Cód. do produto **3588**OBS: **Lançamento!**Classe **GE**Denominação genérica **Losartana + Hidroclorotiazida**Apresentação **Comprimido revestido 50mg + 12,5mg. Embalagem contendo 30 comprimidos.**Restrição de uso **VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. USO ADULTO**Via de administração **Via oral**Nº de MS **1.0370.0739.004-6**Cód. de Barras **7896112135883**Cód da Caixa de Embarque **301351**Quant. de unidades por CE. **100 Unidades**Dimensões da CE. **CX/EMB 01A 265X265X216**Faca/Dimensões da Cartonagem **50x25x105mm**Classe Terapêutica **Anti-hipertensivo**Tipo de Tarja **Tarja Vermelha**

	ICMS	12%	17%	17,5%	18%	19%	20%	21%
Aliquotas	Preço Fábrica	R\$ 27,86	R\$ 29,54	R\$ 29,72	R\$ 29,90	R\$ 30,27	R\$ 30,65	R\$ 31,04
	Preço Consumidor	R\$ 38,51	R\$ 40,84	R\$ 41,09	R\$ 41,33	R\$ 41,85	R\$ 42,37	R\$ 42,91

Referência **Hyzaar - Organon****Composição**

Cada comprimido revestido de 50mg+12,5mg contém:

losartana potássica.....50mg

hidroclorotiazida.....12,5mg

Excipiente q.s.p.....1 comprimido

Excipientes: amido, celulose microcristalina, lactose monoidratada, dióxido de silício, crospovidona, estearato de magnésio, álcool polivinílico/macrogol/talco, dióxido de titânio, corante amarelo 10 laca e água de osmose reversa.

Embalagem Primária **Blister plástico PVDC cristal**Classificação fiscal **30049069**Lista PIS/Confins **Positivo (0%)**IPI **0%**Validade **24 meses**Peso unitário **0,024 kg**Peso por Cx. de Embarque **2,4 kg**

## Sucesso e Boas Vendas!!!

**Ficha: LOSARTANA + HIDROCLOTIAZIDA****Cód. do produto** 3587**OBS:** Lançamento!**Classe** GE**Denominação genérica** Losartana + Hidroclorotiazida**Apresentação** Comprimido revestido 100/25 mg c/30**Restrição de uso** VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. USO ADULTO**Via de administração** Via oral**Nº de MS** 1.0370.0739.015-1**Cód. de Barras** 7896112135876**Cód da Caixa de Embarque** 301384**Quant. de unidades por CE.** 50 Unidades**Dimensões da CE.** CX/EMB 02B 265X165X216**Faca/Dimensões da Cartonagem** 50x30x105mm**Classe Terapêutica** Anti-hipertensivo**Tipo de Tarja** Tarja Vermelha

	ICMS	12%	17%	17,5%	18%	19%	20%	21%
<b>Aliquotas</b>	Preço Fábrica	R\$ 49,10	R\$ 52,06	R\$ 52,38	R\$ 52,70	R\$ 53,35	R\$ 54,01	R\$ 54,70
	Preço Consumidor	R\$ 67,88	R\$ 71,97	R\$ 72,41	R\$ 72,85	R\$ 73,75	R\$ 74,67	R\$ 75,62

**Referência** Hyzaar - Organon**Composição**

Cada comprimido revestido de 100mg+25mg contém:

losartana potássica.....100mg

hidroclorotiazida.....25mg

Excipiente q.s.p.....1 comprimido

Excipientes: amido, celulose microcristalina, lactose monoidratada, dióxido de silício, crospovidona, estearato de magnésio, álcool polivinílico/macrogol/talco, dióxido de titânio, corante amarelo 10 laca e água de osmose reversa.

**Embalagem Primária** Blister plástico PVDC cristal**Classificação fiscal** 30049069**Lista PIS/Confins** Positivo (0%)**IPI** 0%**Validade** 24 meses**Peso unitário** 0,034 kg**Peso por Cx. de Embarque** 1.700 kg

## Sucesso e Boas Vendas!!!